JONSBO

For your real needs

W2 USER'S MANUAL

ver.1

Model: W2

Mini Aluminum ATX Case

Dear customer,

How to further optimize the thermal performance of ATX case is always the direction where the top gamers chasing for, so we have been thinking about how to design a distinctive ATX case in which the thermal performance can be significantly enhanced. In COMPUTEX Taipei 2014, we introduce Jonsbo's new product: W2.

The innovation of W2 is its sub-compartment design, it moves the traditional front HDD bracket and PSU to the back, thereby narrowing the distance between the front plate and rear plate, and so reducing the air resistance and noise after installing HDD, therefore the overall thermal performance can be further improved.

W2 continues the tough and top designs, it further optimizes the outer aluminum with inner steel structure, besides XL-ATX standard and 8 PCI slots are supported in order to have strong expansibility. Moreover, 280mm radiator can be installed in the front plate, so whether it is used to build an excellent air cooling or split-type water-cooling system, I believe W2 will be your good choice.

Support

support@jonsbo.com

Model: W2

Mini Aluminum ATX Case

SPECIFICATION

Dimension:	278mm(W) x 395mm(D) x 385mm(H)
Material:	External Structure: 2.0mm Aluminum Alloy
	Internal Structure : 0.8mm SGCC Steel
	Side Plate and top : 2.0+1.5mmAluminum Alloy
Motherboard:	XL-ATX ATX M-ATX ITX
Drive Bay:	HDD x 3, SSD x 3 OR HDD x 2,SSD x1,ODD x1
Front I/O Port:	USB 3.0 x 2，Audio x 1，MIC x 1
Power Supply:	ATX PSII PSU (Not longer than 250mm)
CPU Cooler:	Not higher than 163mm
Display Card:	Not longer than 320mm(One 25mm fan can be installed in front)
Expansion Slot:	8
Cooling Systerm:	Front: 2 x 140mm，1 x 80mm（optional）
	Back : 1 x 120mm
	Bottom : 2 x 120mm (optional)
Weight:	Net 6.2kg / Gross 7.5kg

Disassemble Chart



Package Content

For locking 3.5" HDD	4PCS	For locking motherboard and PSU,3.5HDD	17PCS
Hexagonal Stand-off	2PCS	For locking ODD,SSD	16PCS
Buzzer	1PCS	For locking Top Fan	8PCS
Bunch Wire Ties	5PCS	3.5 HDD plate screws	4PCS
Dust filter	1PCS	Gasket	10PCS

Connectors

USB 3.0 Connection	HD AUDIO Connection	Hard drive LED Connection
		
Power Button Connection	**Power LED Connection**	
		

Installation Guide

1.



ENGLISH

Open the righ side plate.

DEUTSCH

Entfernen Sie das rechte Seitenteil.

FRANÇAIS

Ouvrir la porte latérale droite.

ESPAÑOL

Abra la placa derecha.

ITALIANO

Aprire il piatto destro .

Русский

Открыть правый панель.

한국의

우측판 열기.

日本語

右側のサイドパネルを開いてください。

繁体中文

拉開左右側板。

简体中文

拉开左右侧板。

2.



ENGLISH

Install PSU (Note: PSU fan has to be faced outward), and then install the dust filter.

DEUTSCH

Installieren Sie das Netzteil (bitte beachten Sie, dass der Lüfter des Netzteils nach außen zeigen muss), dann bauen Sie den Staubfilter ein.

FRANÇAIS

Installer l'alimentation PC (Note: le ventilateur de l'alimentation doit faire vers à l'extérieur), et installer le filtre anti-poussière.

ESPAÑOL

Monte la fuente de alimentación (Nota: El ventilador de la alimentación deberá mirar hacia afuera), luego succione la malla filtrante.

ITALIANO

Installare alimentazione (nota: Ventola ventola con alimentazione deve essere verso l'esterno), poi aspirare filtro.

Русский

Установить электропитание (Внимание:Beep электропитания обязательно наружу), потом установить сетку фильтра.

한국의

전원 설치(주의: 전원 팬은 반드시 외부로 향함), 필터를 흡착시키기.

日本語

電源を取り付けてから(注意点:電源ファンを必ず外向きにしてください)、濾過網を吸い込んでください。

繁体中文

裝上電源（註意：電源風扇一定要向外），再吸上過濾網。

简体中文

装上电源（注意：电源风扇一定要向外），再吸上过滤网。

3.



ENGLISH

Install motherboard.

DEUTSCH

Im nächsten Schritt installieren Sie bitte das Mainboard.

FRANÇAIS

Installer la carte mère.

ESPAÑOL

Monte el tablero principal.

ITALIANO

Installare la scheda madre.

Русский

Установить системную плату.

한국의

메인프레임을 설치.

日本語

マザーボードを取り付けてください。

繁体中文

裝上主板。

简体中文

装上主板。

4.



ENGLISH
For the installation of a display card, first remove the cover of the PCI slot-brackets and then the brackets themselves.

DEUTSCH
Zur Installation einer Grafikkarte entfernen Sie zuerst die Abdeckung der PCI-Slotblenden und dann dieBlenden selber.

FRANÇAIS
Pour l'installation d'une carte graphique, retirez d'abord le couvercle de la fente PCI et les caches eux-mêmes.

ESPAÑOL
Quite la tapa de PCI y la tarjeta PCI.

ITALIANO
Togliere il coperchio di PCI e anche la barra PCI.

Русский
Снять PCI крышку PCI скобу.

한국의
PCI커버 및PCI 카드를 제거한다.

日本語
グラフィックスカード等の拡張カードを取り付ける場合、本ケースの拡張カードスロット(PCIスロット)をカバーしているブラケットを取り外して下さい。

繁体中文
取下PCI蓋和PCI卡條。

简体中文
取下PCI盖和PCI卡条。

5.



ENGLISH
Now you can install your display card and lock it with screws.

DEUTSCH
Setzen Sie nun die Grafikkarte ein und arretieren Sie sie mit Schrauben.

FRANÇAIS
Maintenant, vous pouvez installer votre carte graphique et le verrouiller avec les vis.

ESPAÑOL
Monte la tarjeta gráfica, apriete los tornillos.

ITALIANO
Installata la scheda grafica, blocca le vite.

Русский
Монтировать видео карты и ввинчивать винт.

한국의
비디오 카드 잠금 나사를 설치한다.

日本語
グラフィックスカード等の拡張カードを取り付けてネジ止めして下さい。

繁体中文
裝上顯卡鎖上螺絲。

简体中文
装上显卡锁上螺丝。

6.



ENGLISH
Install HDD (Please pay attention to the screws used), if HDD is not used, then two 120mm fan or 240mm cooler can be installed.

DEUTSCH
Im nächsten Schritt können Sie die Festplatten verbauen (bitte achten Sie darauf, die korrekten Schrauben zu nutzen). Wenn Sie hier keine Festplatten montieren möchten, so können Sie zwei 120 mm Lüfter oder einen 240 mm Radiator installieren.

FRANÇAIS
Installer les disques durs (faire attention aux types de vis utilisées), si vous n'utilisez pas les emplacements des disques durs, alors vous pourrez installer 2 ventilateurs de 120 / 140 mm.

ESPAÑOL
Monte el disco rígido (tenga en cuenta de los tornillos usados), si no se instala el disco rígido, se puede instalar 2 ventiladores de 120 o el bloque de enfriamiento de 240.

ITALIANO
Installare disco rigido (si noti che le viti utilizzate), se non si installa il disco rigido sia possibile installare due ventole da 120 oppure 240 radiatore.

Русский
Установить жесткий диск(Внимать потребительский винт), если не установить жесткий диск, можно установить два веера 120 или холодного выброса воздуха 240.

한국의
하드웨어 설치(사용되는 나사를 주의), 하드웨어를 설치않하면, 120팬 또는 240쿨러2개를 설치.

日本語
ハードディスクを取り付けてください(使われるネジをご注意ください)、ハードディスクを取り付けないなら、120のファン二個或いは240の冷却ファンを取り付けられます。

繁体中文
裝上硬盤（注意所使用的螺絲），如果不裝硬盤可以裝2個120風扇或240冷排。

简体中文
装上硬盘（注意所使用的螺丝），如果不装硬盘可以装2个120风扇或者240冷排。

7.



ENGLISH
Take out ODD rack and ODD plate.

DEUTSCH
Entnehmen Sie die Halterung für das optische Laufwerk und die korrespondierende Platte.

FRANÇAIS
Retirer le rack et la plaque pour installer des éléments.

ESPAÑOL
Desmonte el estante de CD-ROM y la placa de bloqueo de CD-ROM.

ITALIANO
Rimuovere il CD-ROM supporto e CD-ROMblocco.

Русский
Снять полку дисковода и упорный диск дисковода.

한국의
광 드라이버 랙 및 광드라이버 맊이 편을 분해.

日本語
ドライブ架台とドライブストッパーを外してください。

繁体中文
拆下光驅架和光驅擋片。

简体中文
拆下光驱架和光驱挡片。

8.



ENGLISH
Install ODD .(one 3.5HDD or SSD can be installed on the ODD rack)

DEUTSCH
Installieren Sie das optische Laufwerk . (Sie können eine 3,5" HDD oder SSD mit dem optischen Laufwerk montieren)

FRANÇAIS
Installer les éléments (1 HDD3.5" ou 1 SSD peuvent être installés).

ESPAÑOL
Si no se instala el CD-ROM, se puede instalar 2 3.5HDD (tenga en cuenta de los tornillos usados).

ITALIANO
Installare CD-ROM (sul CD-ROM puo' anche bloccare un 3.5HDD o SSD).

Русский
Установить дисковод(Ещё в дисководе можно запирать 3,5HDD илиSSD).

한국의
광 드라이버를 설치(광 드라이버에 3.5HDD또는SSD를 1개 잠금 가능).

日本語
ドライブを取り付けてください。（ドライブに3.5ＨＤＤ1個或いはＳＳＤ1個を取り付けられます）

繁体中文
装上光驅。（光驅支架上還可以安裝一个3.5HDD或SSD）

简体中文
装上光驱。（光驱支架上还可以安装一个3.5HDD或SSD）

9.



ENGLISH
If ODD is not used, then two 3.5HDD can be installed .(Please pay attention to the screws used)

DEUTSCH
Wenn Sie hier kein optisches Laufwerk installieren möchten, können Sie bis zu zwei 3,5" Laufwerke verbauen (bitte achten Sie darauf, die korrekten Schrauben zu nutzen)

FRANÇAIS
Si vous n'utilsez pas d'éléments périphériques, alors 2 HDD3.5" peuvent être installés. (faire attention aux types de vis utilisés)

ESPAÑOL
Reponga del estante de CD-ROM.

ITALIANO
Se non si installa CD-ROM sia possibile installare due 3.5HDD . (si noti che le viti utilizzate) .

Русский
Если не установить дисковод, можно установить два 3,5HDD. (Внимать потребительский винт).

한국의
광드라이버를 설치않하면, 3.5HDD 를 2개 설치(사용되는 나사를 주의).

日本語
ドライブを取り付けないなら、3.5ＨＤＤ2個を取り付けられます。（使われるネジをご注意ください）。

繁体中文
如果不裝光驅，可以裝2個3.5HDD。(註意所使用的螺絲)

简体中文
如果不装光驱，可以装2个3.5HDD。(注意所使用的螺丝)

10.



ENGLISH
Install ODD rack.

DEUTSCH
Installieren Sie die Halterung des optischen Laufwerks.

FRANÇAIS
Installer le rack.

ESPAÑOL
Desmonte el estante SSD.

ITALIANO
Installare il CD-ROM supporto.

Русский
Установить полку дисковода.

한국의
광 드라이버 랙을 다시 설치.

日本語
ドライブ架台を取り付けてください。

繁体中文
裝回光驅架。

简体中文
装回光驱架。

11.



ENGLISH
Take out SSD rack.

DEUTSCH
Entnehmen Sie die SSD Halterung.

FRANÇAIS
Retirer le rack pour SSD.

ESPAÑOL
Desmonte el estante SSD.

ITALIANO
Rimuovere il SSD supporto.

Русский
Снять полку SSD.

한국의
SSD랙을 분해.

日本語
SSD架台を外してください。

繁体中文
拆下SSD架。

简体中文
拆下SSD架。

12.



ENGLISH
Install SSD.

DEUTSCH
Verbauen Sie Ihre SSD.

FRANÇAIS
Installer les SSD.

ESPAÑOL
Reponga SSD.

ITALIANO
Installare il SSD.

Русский
Установить SSD.

한국의
SSD를설치.

日本語
SSDを入れてください。

繁体中文
装上SSD。

简体中文
装上SSD。

13.



ENGLISH
Install SSD rack.

DEUTSCH
Setzen Sie die SSD Halterung wieder ins Gehäuse.

FRANÇAIS
Installer le Rack de SSD.

ESPAÑOL
Reponga el estante SSD.

ITALIANO
Installare il SSD supporto.

Русский
Установить полку SSD.

한국의
SSD랙을 원 위치로 설치.

日本語
SSD架台を取り付けてください。

繁体中文
裝回SSD架。

简体中文
装回SSD架。

14.



ENGLISH
Assembly ok, close the left and right side plates.

DEUTSCH
Fertig, nun können Sie beide Seitenteile wieder befestigen.

FRANÇAIS
Installation terminée. Refermer les portes latérales.

ESPAÑOL
Termine el ensamblaje, cubra la placa izquierda y la placa derecha.

ITALIANO
Assemblato, Coprire il piatto destro e sinistro

Русский
Кончить сборку, закрывать левый и правый панель.

한국의
조립 완성, 좌우 측판을 닫기.

日本語
組み立てを完了し、右側と左側のサイドパネルを閉めてください。

繁体中文
組裝完成，盖上左右側板。

简体中文
组装完成，盖上左右側板。

JONSBO

For your real needs

WWW.JONSBO.COM